

## Árajánlatkérés

Az ajánlatkérés tárgya: **Uitz B. u. 17. sz. épület lépcsőházi és szemétdobó helyiség ablakok cseréje**

Az ajánlat beadási határideje: **2025. 04. 08.**

Az ajánlat benyújtásának formája: Az ajánlatokat zárt borítékban kérjük leadni a cégnév feltüntetése nélkül, csak az épület és a munka megnevezésével.

Az ajánlat leadásának helye: **Kertváros Lakásfenntartó Szövetkezet Műszaki osztálya  
(Pécs, Nagy I. út 63-65.)**

Kapcsolattartók: a szövetkezet képviselőjében (felmerülő kérdések): **Kiszely Csaba 20/993-5082**

A munka részletes leírása:

- Lépcsőházi és szemétdobó helyiség ablakok cseréje műanyag nyílászárókra,
- Tokszerkezet 6 légkamrás, 74 mm-es vastagságú, nem visszaforgatott műanyagból készüljön,
- Üvegezés 4 mm vastag 1,0-es „k” értékű hőszigetelt üveggel,
- Lépcsőházban 20 db fix ablak biztonsági katedrál (csincsilla) üveggel, 20 db bukó ablak sík üveggel a kilincs középvonalon történő kialakításával, kívülről az ablakok között Lindab lemez takarással,
- Külön opcióként a szemétdobó helyiségekben 10 db fix ablak katedrál (csincsilla) üveggel és 10 db bukó ablak katedrál (csincsilla) üveggel a kilincs középvonalon történő kialakításával, kívülről az ablakok között Lindab lemez takarással,
- Kívül-belül takaróléccel szigeteléssel és tömítéssel ellátva
- Keletkező hulladék és a kibontott nyílászárók elszállítása

Az ajánlatban beadandó adatok:

- Részletes költségvetés, anyag + díj bontásban,
- Felmerülő kőműves javítások elvégzéséről nyilatkozni,
- Az estelegesen szükséges, itt meg nem jelölt, de a teljes körű kivitelezéshez szükséges munkálatok megnevezése, ára (opcióként megjelölve),
- Jótállási idő megadása.

Az ajánlat tartalmazza a megajánlott kivitelezési ár érvényességi határidejét!!

A pályázati kiírás a lakóközösség kérésével megegyezik.

Pécs, 2025. 03. 27.

.....  
Kiszely Csaba  
műszaki vezető